Comune di MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - sesta costruzione - modulo C"

CUP: H89G18000100004 - CIG: Z2A23D4EE7

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



STAZIONE APPALTANTE :

Comune di Montalto Uffugo (CS)

Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Massimiliano COSTANZO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Angelo TROPEA

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

Dr. Geol. Vincenzo SICILIA

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA

Ing. Gianluigi MAGNELLI

ELABORATO :

ESECUTIVI DI CANTIERE - PARETI NON DISSIPATIVE PIANO 5

SCALA DIMENSIONALE:

1:50

DATA:

PROTOCOLLO N.:

NUMERO ELABORATO:

D 5.3

MATERIALI:

CLS
C25/30 - XC1
ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C
ACCIAIO STAFFE
B450C

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano COSTANZO

Parete non Dissipativa207 Piano 5 Fili Fissi 21-22



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa208 Piano 5 Fili Fissi 31-21



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa209 Piano 5 Fili Fissi 23-24



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa210 Piano 5 Fili Fissi 24-25



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa214 Piano 5 Fili Fissi 27-37



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa211 Piano 5 Fili Fissi 24-34



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa212 Piano 5 Fili Fissi 26-27



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa213 Piano 5 Fili Fissi 27-28



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa215 Piano 5 Fili Fissi 29-30



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa216 Piano 5 Fili Fissi 30-40



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa217 Piano 5 Fili Fissi 31-32



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa218 Piano 5 Fili Fissi 41-31



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa220 Piano 5 Fili Fissi 34-35



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa219 Piano 5 Fili Fissi 33-34



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25

Parete non Dissipativa221 Piano 5 Fili Fissi 34-44



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert.
Non Conf	8	50	25