Comune di MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - sesta costruzione - modulo C"

CUP: H89G18000100004 - CIG: Z2A23D4EE7

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



STAZIONE APPALTANTE :

Comune di Montalto Uffugo (CS)

Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Massimiliano COSTANZO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Angelo TROPEA

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

Dr. Geol. Vincenzo SICILIA

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA

Ing. Gianluigi MAGNELLI

ELABORATO :

ESECUTIVI DI CANTIERE - PARETI NON DISSIPATIVE PIANO 1

SCALA DIMENSIONALE: 1:50

DATA:

PROTOCOLLO N.:

NUMERO ELABORATO: D 1.2

MATERIALI:

CLS
C25/30 - XC1
ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C
ACCIAIO STAFFE
B450C

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano COSTANZO

Telaio 5 Piano 1

51 Q=105 | 52 Q=105 | 53 Q=105 | 54 Q=105 | 55 Q=105 | 56 Q=105 | 57 Q=105 | 58 Q=105 | 59 Q=105 | 60 Q=105

Parete 41 | Parete 42 | Parete 43 | Parete 44 | Parete 45 | Parete 46 | Parete 47 | Parete 48 | Parete 49



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	20	1
Vert.	10	13	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	52	25

Parete non Dissipativa7 Piano 1 Fili Fissi 17-18

Telaio 6 Piano 1

51 Q=105 | 41 Q=105 | 31 Q=105 | 21 Q=105 | 11 Q=105

Parete 32 | Parete 22 | Parete 12 | Parete 2

Telaio 15 Piano 1

60 Q=105 | 50 Q=105 | 40 Q=105 | 30 Q=105 | 20 Q=105

Parete 40 | Parete 30 | Parete 20 | Parete 10



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	13	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	52	25

Parete non Dissipativa3 Piano 1 Fili Fissi 13-14



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	12	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	60	25

Parete non Dissipativa6 Piano 1 Fili Fissi 16-17



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	11	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	9	66	25

Parete non Dissipativa10 Piano 1 Fili Fissi 20-30

Telaio 9 Piano 1

54 Q=105 | 44 Q=105 | 34 Q=105 | 24 Q=105 | 14 Q=105

Parete 35 | Parete 25 | Parete 15 | Parete 5

Parete non Dissipativa1 Piano 1 Fili Fissi 11-12



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	13	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	52	25

Parete non Dissipativa5 Piano 1 Fili Fissi 14-24



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	20	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	75	20

Parete non Dissipativa9 Piano 1 Fili Fissi 19-20



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	13	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	52	25

Parete non Dissipativa2 Piano 1 Fili Fissi 21-11

Telaio 12 Piano 1

57 Q=105 | 47 Q=105 | 37 Q=105 | 27 Q=105 | 17 Q=105

Parete 38 | Parete 28 | Parete 18 | Parete 8



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	11	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	66	25

Parete non Dissipativa4 Piano 1 Fili Fissi 14-15



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	25	1
Vert.	10	13	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	52	25

Parete non Dissipativa8 Piano 1 Fili Fissi 17-27



Materiali

Cls	C25/30
Acciaio	B450C

Armature

TIPO	ø	Passo	Pos.
Oriz.	10	20	1
Vert.	10	25	2

LEGATURE

Zona	ø	Passo Oriz	Passo Vert
Non Conf	8	75	20